

# Welke vogels kwamen sinds 1845 voor in Noordwest-Brabant?

---

## Inleiding

“De Lijst” brengt een systematisch overzicht van de tientallen taxa die behoren tot de avifauna van Noordwest-Brabant.

Ze bevat ook soorten en ondersoorten uit een ver verleden. Het begin van de regionale veldornithologie dateert immers van december 1845.

**De Lijst werd bijgewerkt t/m juni 2009.**

### *Samenstelling*

1. Eerst en vooral werden alle zekere *inheemse* taxa weerhouden. Zeldzaamheden die door een Belgische homologatiecommissie niet werden onderzocht of aanvaard, werden geweerd, tenzij de verwachting leeft dat de homologatie voor aanstonds is - in dat geval wordt de soortnaam gevolgd door (BAHC).
2. Sommige ‘rarities’ uit het verleden bevinden zich in de verzameling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) als balg, en hebben een rechtmatige plaats in De Lijst.
3. Ook een aantal exoten of *uitheemse* taxa werd weerhouden. De voorwaarde is dat zij het bewijs lever(d)en een autonome populatie te kunnen ontwikkelen en zich dus inburgerden als broedvogel (in België). Een hele rij ontsnapte vogels, die er verder niets van bakten, wordt beschouwd als vogels-zonder-papieren, wat niet uitsluit dat een deel ervan in de toekomst deze papieren kan leveren.
4. *Hybriden*, vooral bij eendachtigen, werden niet in De Lijst opgenomen.

### *BAHC*

Volgende recente waarnemingen zijn nog aan homologatie onderworpen:

- Roodstuitzwaluw (Hofstade 2006)
- Kleine Vliegenvanger (Kapelle-op-den-Bos 2006)
- Witvleugelstern (Zemst 2007)
- Vale Gier (Wezembeek-Oppem/Kraainem 2007)
- Slangenarend (Kruiskouter-Relegem 2009)

### *Leessleutels*

- Taxa die in de 21<sup>ste</sup> eeuw minstens 1x werden vastgesteld, staan in het vet.
- Taxa die in de 21<sup>ste</sup> eeuw minstens 1x hebben gebroed, zijn onderlijnd.
- De term “AC” slaat op wilde taxa die sinds 1950 minstens 1x werden vastgesteld, maar waarvan niet alle exemplaren als wild worden beschouwd.
- De term “B” slaat op wilde taxa die enkel vóór 1950 werden vastgesteld.
- De term “C” slaat op uitgezette/ontsnapte taxa die een autonome populatie ontwikkelen of ontwikkelden, en in België broeden of gebroed hebben.
- De term “BAHC” betreft een Belgische beoordeelsoort.

# De Lijst

NIET-ZANGVOGELS		
<b>Duikers</b>		
1.	Roodkeelduiker <i>Gavia stellata</i>	12x (vóór 1928 t/m 1993)
2.	Parelduiker <i>Gavia arctica</i>	16x (1920 t/m 1999)
3.	<b>IJSDUIKER</b> <i>Gavia immer</i>	1x (2005)
<b>Futen</b>		
4.	<b>Dodaars</b> <i>Tachybaptus ruficollis</i>	broedvogel sinds 1952
5.	<b>Fuut</b> <i>Podiceps cristatus</i>	
6.	<b>Roodhalsfuut</b> <i>Podiceps grisegena</i>	
7.	<b>Kuifduiker</b> <i>Podiceps auritus</i>	
8.	<b>Georde Fuut</b> <i>Podiceps nigricollis</i>	allicht gebreed in 1994
<b>Stormvogeltjes</b>		
9.	Stormvogeltje <i>Hydrobates pelagicus</i> <sup>BAHC</sup>	2x (vóór 1929, 1963)
10.	Vaal Stormvogeltje <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1x (vóór 1929)
<b>Genten</b>		
11.	Jan-van-Gent <i>Morus bassanus</i>	4x (1939 t/m 1995)
<b>Aalscholvers</b>		
12.	<b>Aalscholver</b> <i>Phalacrocorax carbo</i>	
<b>Reigers</b>		
13.	<b>Roerdomp</b> <i>Botaurus stellaris</i>	broedverdacht 1981, 1993
14.	<b>Wouwaapje</b> <i>Ixobrychus minutus</i>	broedverdacht 2004
15.	<b>Kwak</b> <i>Nycticorax nycticorax</i> <sup>AC</sup>	10x (1944 t/m 2006)
16.	<b>Koereiger</b> <i>Bubulcus ibis</i> <sup>AC</sup>	2x (jaren '90 en 2007)
17.	<b>Kleine Zilverreiger</b> <i>Egretta garzetta</i>	in opmars
18.	<b>Grote Zilverreiger</b> <i>Casmerodius albus</i>	in opmars
19.	<b>Blauwe Reiger</b> <i>Ardea cinerea</i>	broedt sinds 1982/1983
20.	<b>Purperreiger</b> <i>Ardea purpurea</i>	24x (1943 t/m 2006)
<b>Ooievaars</b>		
21.	<b>Zwarte Ooievaar</b> <i>Ciconia nigra</i>	in opmars
22.	<b>Ooievaar</b> <i>Ciconia ciconia</i> <sup>AC</sup>	broedvogel sinds 1998
<b>Ibissen &amp; lepelaars</b>		
23.	<b>Lepelaar</b> <i>Platalea leucorodia</i>	
<b>Eendachtigen</b>		
24.	<b>Knobbelzwaan</b> <i>Cygnus olor</i> <sup>AC</sup>	
25.	<b>Zwarte Zwaan</b> <i>Cygnus atratus</i> <sup>C</sup>	1 <sup>ste</sup> broedgeval in 1989
26.	<b>Kleine Zwaan</b> <i>Cygnus columbianus</i>	Eén recent geval (2006)
27.	Wilde Zwaan <i>Cygnus cygnus</i>	
28.	<b>Chinese Knobbelgans</b> <i>Anser cygnoides</i> <sup>C</sup>	("Zwaangans")
29.	<b>Toendrarietgans</b> <i>Anser serrirostris</i>	
30.	Kleine Rietgans <i>Anser brachyrhynchus</i>	2x (ca. 1962, 1979)

31. **Kolgans** *Anser albifrons* <sup>AC</sup>
32. **Grauwe Gans** *Anser anser* <sup>AC</sup>
33. **Soepgans** *Anser anser forma domesticus* <sup>C</sup>
34. **Indische Gans** *Anser indicus* <sup>C</sup>
35. **Hawaii-gans** *Branta sandvicensis* <sup>C</sup> voormalige broedvogel
36. **Canadese Gans** *Branta canadensis* <sup>C</sup> 1<sup>ste</sup> broedsel 1980-1991
37. **Brandgans** *Branta leucopsis* <sup>AC</sup>
38. **Magelhaengans** *Chloephaga picta* <sup>C</sup>
39. **Nijlgans** *Alopochen aegyptiacus* <sup>C</sup> broedvogel sinds 1982
40. **Casarca** *Tadorna ferruginea* <sup>C</sup>
41. **Bergeend** *Tadorna tadorna*
42. **Barbarie** *Cairina moschata* <sup>C</sup> ("Muskuseend")
43. **Carolina-eend** *Aix sponsa* <sup>C</sup>
44. **Mandarijneend** *Aix galericulata* <sup>C</sup> broedvogel sinds 1987
45. **Smient** *Anas penelope*
46. **Krakeend** *Anas strepera*
47. **Wintertaling** *Anas crecca* voormalige broedvogel
48. **Am. Wintertaling** *Anas carolinensis* <sup>BAHC</sup> 1x (2003)
49. **Wilde Eend** *Anas platyrhynchos*
50. **Soepeend** *Anas platyrhynchos forma.domesticus* <sup>C</sup>
51. **Pijlstaart** *Anas acuta*
52. **Zomertaling** *Anas querquedula*
53. **Slobeend** *Anas clypeata*
54. **Krooneend** *Netta rufina* <sup>AC</sup> broedvogel in 2003
55. **Tafeleend** *Aythya ferina*
56. **Witoogeend** *Aythya nyroca* <sup>AC</sup> broedvogel in 2003
57. **Kuifeend** *Aythya fuligula*
58. **Topper** *Aythya marila*
59. **Eider** *Somateria mollissima*
60. **Ijseend** *Clangula hyemalis* 6x (1952 t/m1990)
61. **Zwarte Zee-eend** *Melanitta nigra* 14x (1952 t/m2005)
62. **Grote Zee-eend** *Melanitta fusca* 11x (1951 t/m2001)
63. **Brilduiker** *Bucephala clangula*
64. **Nonnetje** *Mergus albellus*
65. **Middelste Zaagbek** *Mergus serrator*
66. **Grote Zaagbek** *Mergus merganser*
67. **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* <sup>AC</sup>

## Sperwers

68. **Wespendief** *Pernis apivorus*
69. **Zwarte Wouw** *Milvus migrans*
70. **Rode Wouw** *Milvus milvus*
71. **Zeearend** *Haliaeeta albicilla* <sup>BAHC</sup> 3x (1920 t/m1973)
72. **Vale Gier** *Gyps f. fulvus* <sup>BAHC</sup> 1x (2007, te homologeren)

73. **Bruine Kiekendief** *Circus aeruginosus*  
 74. **Blauwe Kiekendief** *Circus cyaneus*  
 75. **Grauwe Kiekendief** *Circus pygargus*  
 76. **Havik** *Accipiter gentilis*  
 77. **Sperwer** *Accipiter nisus*  
 78. **Buizerd** *Buteo buteo*  
 79. **Ruigpootbuizerd** *Buteo lagopus* **BAHC**  
 80. **Schreeuwarend** *Aquila pomarina* **BAHC** 1x (2002)  
 81. **Bastaardarend** *Aquila clanga* **BAHC** 1x (1978)  
 82. **Dwergarend** *Hieraaetus pennatus* **BAHC** 1x (1985)  
 83. **Slangenarend** *Circaetus gallicus* **BAHC** 1x (2009)

#### Visarenden

84. **Visarend** *Pandion haliaetus*

#### Valken

85. **Torenvalk** *Falco tinnunculus*  
 86. **Roodpootvalk** *Falco vespertinus* 2x (1991, 2002)  
 87. **Smelleken** *Falco columbarius*  
 88. **Boomvalk** *Falco subbuteo*  
 89. **Slechtvalk** *Falco peregrinus* broedvogel sinds 2001

#### Ruigpoothoenders

90. **Hazelhoen** *Bonasia bonasia* **AC?** 1x (vóór 1900)  
 91. **Korhoen** *Tetrao tetrix* 3x (1959 t/m 1982)

#### Fazanten

92. **Patrijs** *Perdix perdix*  
 93. **Kwartel** *Coturnix coturnix*  
 94. **Fazant** *Phasianus colchicus* **C**

#### Rallen

95. **Waterral** *Rallus aquaticus*  
 96. **Porseleinhoen** *Porzana porzana*  
 97. **Kwartelkoning** *Crex crex* 7x (1914 t/m 1966)  
 98. **Waterhoen** *Gallinula chloropus*  
 99. **Meerkoet** *Fulica atra*

#### Kraanvogels

100. **Kraanvogel** *Grus grus*

#### Trappen

101. **Kraagtrap** *Chlamydotis macqueenii* **BAHC** 1x (1845)  
 102. **Grote Trap** *Otis tarda* **BAHC** 1x (1963)

#### Scholeksters

103. **Scholekster** *Haematopus ostralegus* broedvogel sinds 1990

#### Kluten

104. **Steltkluut** *Himantopus himantopus* 1x (2000)  
 105. **Kluut** *Recurvirostra avosetta* voormalige broedvogel

## Plevieren

- |      |  |                    |
|------|--|--------------------|
| 106. | <b>Kleine Plevier</b> <i>Charadrius dubius</i>     |                    |
| 107. | <b>Bontbekplevier</b> <i>Charadrius hiaticula</i>  |                    |
| 108. | Strandplevier <i>Charadrius alexandrinus</i>       | 2x (1962, 1970)    |
| 109. | <b>Morinelplevier</b> <i>Charadrius morinellus</i> | 8x (1957 t/m 2006) |
| 110. | <b>Goudplevier</b> <i>Pluvialis apricaria</i>      |                    |
| 111. | <b>Zilverplevier</b> <i>Pluvialis squatarola</i>   |                    |
| 112. | Steppekievit <i>Chettusia gregaria</i> <b>BAHC</b> | 1x (1993)          |
| 113. | <b>Kievit</b> <i>Vanellus vanellus</i>             |                    |

## Strandlopers

- |      |  |                        |
|------|--|------------------------|
| 114. | <b>Kanoet</b> <i>Calidris canutus</i>                | 7x (1943 t/m 2005)     |
| 115. | <b>Drieteenstrandloper</b> <i>Calidris alba</i>      | 8x (1953 t/m 2006)     |
| 116. | <b>Kleine Strandloper</b> <i>Calidris minuta</i>     |                        |
| 117. | <b>Temmincks Strandl.</b> <i>Calidris temminckii</i> | 8x (1953 t/m 2005)     |
| 118. | <b>Krombekstrandloper</b> <i>Calidris ferruginea</i> | 6x (1979 t/ml 2003)    |
| 119. | <b>Bonte Strandloper</b> <i>Calidris alpina</i>      |                        |
| 120. | <b>Kemphaan</b> <i>Philomachus pugnax</i>            |                        |
| 121. | <b>Bokje</b> <i>Lymnocyptes minimus</i>              |                        |
| 122. | <b>Watersnip</b> <i>Gallinago gallinago</i>          |                        |
| 123. | Poelsnip <i>Gallinago media</i> <b>BAHC</b>          | 1x (vóór 1933)         |
| 124. | <b>Houtsnip</b> <i>Scolopax rusticola</i>            | 2006: bewezen broedsel |
| 125. | <b>Grutto</b> <i>Limosa limosa</i>                   |                        |
| 126. | Rosse Grutto <i>Limosa lapponica</i>                 | 4x (1978 t/m 1993)     |
| 127. | <b>Regenwulp</b> <i>Numenius phaeopus</i>            |                        |
| 128. | <b>Wulp</b> <i>Numenius arquata</i>                  |                        |
| 129. | <b>Zwarte Ruiter</b> <i>Tringa erythropus</i>        |                        |
| 130. | <b>Tureluur</b> <i>Tringa totanus</i>                |                        |
| 131. | Poelruiter <i>Tringa stagnatilis</i> <b>BAHC</b>     | 3x (1953 t/m 1982)     |
| 132. | <b>Groenpootruiter</b> <i>Tringa nebularia</i>       |                        |
| 133. | <b>Witgatje</b> <i>Tringa ochropus</i>               |                        |
| 134. | <b>Bosruiter</b> <i>Tringa glareola</i>              |                        |
| 135. | <b>Oeverloper</b> <i>Actitis hypoleucos</i>          |                        |
| 136. | <b>Steenloper</b> <i>Arenaria interpres</i>          | 6x (1943 t/m 2004)     |
| 137. | <b>Rosse Franjepoot</b> <i>Phalaropus fulicarius</i> | 2x (1991, 2001)        |

## Jagers

- |      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| 138. | Middelste Jager <i>Stercorarius pomarinus</i>       | 1x (1995)          |
| 139. | <b>Kleine Jager</b> <i>Stercorarius parasiticus</i> | 4x (1952 t/m 2004) |

## Meeuwen

- |      |  |           |
|------|--|-----------|
| 140. | <b>Zwartkopmeeuw</b> <i>Larus melanocephalus</i> | in opmars |
| 141. | <b>Dwergmeeuw</b> <i>Larus minutus</i>           |           |
| 142. | <b>Kokmeeuw</b> <i>Larus ridibundus</i>          |           |
| 143. | <b>Stormmeeuw</b> <i>Larus canus</i>             |           |
| 144. | Russ. Stormmeeuw <i>Larus canus heinei</i>       |           |

145. **Britse Kl. Mantelmeeuw** *Larus graelsii*  
 146. **Kleine Mantelmeeuw** *Larus fuscus*  
 147. **Scandin. Zilvermeeuw** *Larus a. argentatus*  
 148. **Zilvermeeuw** *Larus argentatus argenteus*  
 149. **Geelpootmeeuw** *Larus michahellis*  
 150. **Pontische Meeuw** *Larus cachinnans*  
 151. **Kleine Burgemeester** *Larus glaucoides* <sup>BAHC</sup> 1x (2000)  
 152. **Grote Mantelmeeuw** *Larus marinus*  
 153. **Drieteenmeeuw** *Rissa tridactyla* 1x (2009)

#### Sterns

154. **Grote Stern** *Sterna sandvicensis*  
 155. **Visdief** *Sterna hirundo*  
 156. **Noordse Stern** *Sterna paradisaea* 1x (2006)  
 157. **Dwergstern** *Sterna albifrons* 1x (2000)  
 158. **Witwangstern** *Chlidonias hybridus* 3x (1996-2007)  
 159. **Zwarte Stern** *Chlidonias niger*  
 160. **Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus* <sup>BAHC</sup> 1x (2007)

#### Zeekoeten & alken

161. **Zeekoet** *Uria aalge* 5x, laatste geval 1999

#### Zandhoenders

162. **Steppehoen** *Syrnhaptus paradoxus* <sup>BAHC</sup> 1x (1889 broedpoging)

#### Duiven

163. **Huisduif** *Columba livia forma domestica* <sup>C</sup>  
 164. **Holenduif** *Columba oenas*  
 165. **Houtduif** *Columba palumbus*  
 166. **Turkse Tortel** *Streptopelia decaocto*  
 167. **Tortel** *Streptopelia turtur* 2005: bewezen broedsel

#### Parkieten

168. **Halsbandparkiet** *Psittacula krameri* <sup>C</sup>  
 169. **Alexanderparkiet** *Psittacula eupatria* <sup>C</sup>  
 170. **Monniksparkiet** *Myiopsitta monachus* <sup>C</sup> 1x (2006)

#### Koekoeken

171. **Koekoek** *Cuculus canorus*

#### Kerkuilen

172. **Kerkuil** *Tyto alba* 23 broedparen in 2005

#### Uilen

173. **Steenuil** *Athene noctua*  
 174. **Bosuil** *Strix aluco*  
 175. **Ransuil** *Asio otus*  
 176. **Velduil** *Asio flammeus* vrijwel jaarlijks gezien

#### Nachtzwaluwen

177. **Nachtzwaluw** *Caprimulgus europaeus* laatsten: 1996, 2004, 2007

<b>Gierzwaluwen</b>		
178.	<b>Gierzwaluw</b> <i>Apus apus</i>	
<b>Ijsvogels</b>		
179.	<b>Ijsvogel</b> <i>Alcedo atthis</i>	
<b>Bijeneters</b>		
180.	Bijeneter <i>Merops apiaster</i>	1x (1964)
<b>Hoppen</b>		
181.	<b>Hop</b> <i>Upapa epops</i>	voormalige broedvogel
<b>Spechten</b>		
182.	<b>Draaihals</b> <i>Jynx torquilla</i>	
183.	<b>Groene Specht</b> <i>Picus viridis</i>	
184.	<b>Zwarte Specht</b> <i>Dryocopus martius</i>	
185.	<b>Grote Bonte Specht</b> <i>Dendrocopos major</i>	
186.	<b>Midd. Bonte Specht</b> <i>Dendrocopos medius</i>	3x, eerste geval 2006
187.	<b>Kleine Bonte Specht</b> <i>Dendrocopos minor</i>	
<b>ZANGVOGELS</b>		
<b>Leeuweriken</b>		
188.	<b>Kuifleeuwerik</b> <i>Galerida cristata</i>	
189.	<b>Boomleeuwerik</b> <i>Lullula arborea</i>	
190.	<b>Veldleeuwerik</b> <i>Alauda arvensis</i>	
<b>Zwaluwen</b>		
191.	<b>Oeverzwaluw</b> <i>Riparia riparia</i>	
192.	<b>Boerenzwaluw</b> <i>Hirundo rustica</i>	
193.	<b>Roodstuitzwaluw</b> <i>Hirundo daurica</i> <sup>BAHC</sup>	1x (2006, te homologeren)
194.	<b>Huiszwaluw</b> <i>Delichon urbica</i>	595 broedparen in 2006
<b>Piepers &amp; kwikstaarten</b>		
195.	<b>Grote Pieper</b> <i>Anthus richardi</i>	3x, laatste geval 2006
196.	<b>Duinpieper</b> <i>Anthus campestris</i>	
197.	<b>Boompieper</b> <i>Anthus trivialis</i>	
198.	<b>Graspieper</b> <i>Anthus pratensis</i>	
199.	Roodkeelpieper <i>Anthus cervinus</i>	
200.	<b>Waterpieper</b> <i>Anthus spinoletta</i>	
201.	<b>Oeverpieper</b> <i>Anthus petrosus</i>	
202.	<b>Gele Kwikstaart</b> <i>Motacilla flava</i>	
203.	<b>Engelse Kwikstaart</b> <i>Motacilla flavissima</i>	
204.	<b>Noordse Kwikstaart</b> <i>Motacilla thunbergi</i>	
205.	<b>Grote Gele Kwikstaart</b> <i>Motacilla cinerea</i>	
206.	<b>Witte Kwikstaart</b> <i>Motacilla alba</i>	
207.	<b>Rouwkwikstaart</b> <i>Motacilla yarrellii</i>	broedverdacht 2004, 2006
<b>Pestvogels</b>		
208.	<b>Pestvogel</b> <i>Bombycilla garrulus</i>	invasiegast
<b>Waterspreeuwen</b>		
209.	Roodbuikwaterspreeuw <i>Cinclus aquaticus</i>	

## Winterkoningen

210. **Winterkoning** *Troglodytes troglodytes*

## Heggenmussen

211. **Heggenmus** *Prunella modularis*

## Lijsters

212. **Roodborst** *Erithacus rubecula*

213. **Nachtegaal** *Luscinia megarhynchos*

214. **Witsterblauwborst** *Luscinia svecica*

215. **Zwarte Roodstaart** *Phoenicurus ochruros*

216. **Gekr. Roodstaart** *Phoenicurus phoenicurus* voormalige broedvogel

217. **Paapje** *Saxicola rubetra* voormalige broedvogel

218. **Roodborsttapuit** *Saxicola torquata* broedvogel in de lift

219. **Tapuit** *Oenanthe oenanthe* voormalige broedvogel

220. **Goudlijster** *Zoothera dauma* BAHC 1x (1911)

221. **Beflijster** *Turdus torquatus*

222. **Merel** *Turdus merula*

223. **Kramsvogel** *Turdus pilaris*

224. **Zanglijster** *Turdus philomelos*

225. **Koperwiek** *Turdus iliacus*

226. **Grote Lijster** *Turdus viscivorus*

## Zangers

227. **Cetti's Zanger** *Cettia cetti*

228. **Graszanger** *Cisticola juncidis* 2x (2005, 2006)

229. **Sprinkhaanzanger** *Locustella naevia*

230. **Snor** *Locustella luscinioides*

231. **Waterrietzanger** *Acrocephalus paludicola* 7x (2001 t/m 2006)

232. **Rietzanger** *Acrocephalus schoenobaenus*

233. **Bosrietzanger** *Acrocephalus palustris*

234. **Kleine Karekiet** *Acrocephalus scirpaceus*

235. **Grote Karekiet** *Acrocephalus arundinaceus* 2003: bewezen broedsel

236. **Spotvogel** *Hippolais icterina*

237. **Orpheusspotvogel** *Hippolais polyglotta* 3x (1986-2007)

238. **Kleine Zwartkop** *Sylvia melanocephala*

239. **Sperwergrasmus** *Sylvia nisoria*

240. **Braamsluiper** *Sylvia curruca*

241. **Grasmus** *Sylvia communis*

242. **Tuinfluit** *Sylvia borin*

243. **Zwartkop** *Sylvia atricapilla*

244. **Fluiter** *Phylloscopus sibilatrix* laatste geval: 1993

245. **Tjiftjaf** *Phylloscopus collybita*

246. **Fitis** *Phylloscopus trochilus*

247. **Noordse Fitis** *Phylloscopus t. acredula*

248. **Goudhaantje** *Regulus regulus*

249.	<b>Vuurgoudhaantje</b> <i>Regulus ignicapillus</i>	
<b>Vliegenvangers</b>		
250.	<b>Grauwe Vliegenvanger</b> <i>Muscicapa striata</i>	
251.	<b>Kleine Vliegenvanger</b> <i>Ficedula parva</i> <sup>BAHC</sup>	2x (beide te homologeren)
252.	<b>Bonte Vliegenvanger</b> <i>Ficedula hypoleuca</i>	2005: mogelijk broedend
<b>Timalia's</b>		
253.	<b>Baardmannetje</b> <i>Panurus biarmicus</i>	
<b>Staartmezen</b>		
254.	<b>Staartmees</b> <i>Aegithalos caudatus</i>	
<b>Mezen</b>		
255.	<b>Glanskop</b> <i>Parus palustris</i>	
256.	<b>Matkop</b> <i>Parus montanus</i>	
257.	<b>Kuifmees</b> <i>Parus cristatus</i>	
258.	<b>Zwarte Mees</b> <i>Parus ater</i>	
259.	<b>Pimpelmees</b> <i>Parus caeruleus</i>	
260.	<b>Koolmees</b> <i>Parus major</i>	
<b>Boomklevers</b>		
261.	<b>Boomklever</b> <i>Sitta europaea</i>	
<b>Boomkruipers</b>		
262.	<b>Boomkruiper</b> <i>Certhia brachydactyla</i>	
<b>Buidelmezen</b>		
263.	<b>Buidelmees</b> <i>Remiz pendulinus</i>	10x (2000-2007)
<b>Wielewalen</b>		
264.	<b>Wielewaal</b> <i>Oriolus oriolus</i>	
<b>Klauwieren</b>		
265.	<b>Grauwe Klauwier</b> <i>Lanius collurio</i>	voormalige broedvogel
266.	<b>Kleine Klapekster</b> <i>Lanius minor</i> <sup>BAHC</sup>	1x (vondst 19 <sup>de</sup> eeuw)
267.	<b>Klapekster</b> <i>Lanius excubitor</i>	zeldzame doortrekker
268.	<b>Roodkopklauwier</b> <i>Lanius senator</i> <sup>BAHC</sup>	2x (1888, 1946)
<b>Kraaien</b>		
269.	<b>Vlaamse Gaai</b> <i>Garrulus glandarius</i>	
270.	<b>Ekster</b> <i>Pica pica</i>	
271.	<b>Diksnavelnotenkraker</b> <i>Nucifraga c. caryocatactes</i>	
272.	<b>Siberische Notenkraker</b> <i>Nucifraga c. macrorhynchos</i>	
273.	<b>Noordse Kauw</b> <i>Corvus m. monedula</i>	
274.	<b>Oostelijke Kauw</b> <i>Corvus m. soemmeringii</i>	
275.	<b>Kauw</b> <i>Corvus m. spermologus</i>	
276.	<b>Roek</b> <i>Corvus frugilegus</i>	
277.	<b>Zwarte Kraai</b> <i>Corvus c. corone</i>	
278.	<b>Bonte Kraai</b> <i>Corvus c. cornix</i>	
279.	<b>Raaf</b> <i>Corvus corax</i>	1x (2005)
<b>Spreeuwen</b>		
280.	<b>Spreeuw</b> <i>Sturnus vulgaris</i>	

281. Roze Spreeuw *Sturnus roseus* **BAHC**

### Mussen

282. **Huisemus** *Passer domesticus*

283. **Ringmus** *Passer montanus*

### Vinken

284. **Vink** *Fringilla coelebs*

285. **Keep** *Fringilla montifringilla*

286. **Europese Kanarie** *Serinus serinus*

287. **Groenling** *Carduelis chloris*

288. **Putter** *Carduelis c. carduelis*

289. Britse Putter *Carduelis c. britannica*

290. **Sijs** *Carduelis spinus*

291. **Kneu** *Carduelis cannabina*

292. **Frater** *Carduelis flavirostris*

[zeldzame doortrekker](#)

293. **Grote Barmsijs** *Carduelis f. flammea*

294. **Kleine Barmsijs** *Carduelis f. cabaret*

295. **Kruisbek** *Loxia curvirostra*

296. **Noordse Goudvink** *Pyrrhula p. pyrrhula*

297. **Goudvink** *Pyrrhula p. europaea*

298. **Appelvink** *Coccothraustes coccothraustes*

### Gorzen

299. **Ijsgors** *Calcarius lapponicus*

[zeldzame doortrekker](#)

300. **Sneeuwgorz** *Plectrophenax nivalis*

[zeldzame doortrekker](#)

301. **Geelgorz** *Emberiza citrinella*

[zeer schaarse broedvogel](#)

302. Grijze Gors *Emberiza cia* **BAHC AC**

[2x \(1946, 1951\)](#)

303. **Ortolaan** *Emberiza hortulana*

[zeldzame doortrekker](#)

304. **Rietgorz** *Emberiza schoeniclus*

[zeer schaarse broedvogel](#)

305. **Grauwe Gors** *Miliaria calandra*

[zeer zeldzaam geworden](#)

© Natuurpunt Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant

